

TABLA 2.C.2		
HORAS DIARIAS DE NECESIDAD DE AYUDA DE TERCERA PERSONA SEGÚN SECUELA DEL ARTÍCULO 123		
código	DESCRIPCIÓN DE LAS SECUELAS	HORAS DIARIAS DE NECESIDAD DE AYUDA DE TERCERA PERSONA SEGÚN SECUELA
<b>CAPITULO I - SISTEMA NERVIOSO</b>		
<b>A) NEUROLOGÍA</b>		
<b>1.- Secuelas motoras y sensitivas de origen central y medular.</b>		
<b>A 01001</b>	<b>Estado vegetativo permanente</b> <b>Tetraplejía:</b>	<b>16</b>
<b>A 01002</b>	• Por encima o igual a C4 (Ninguna movilidad. Sujeto sometido a respirador automático)	<b>16</b>
<b>A 01003</b>	• C5-C6 (Movilidad cintura escapular)	<b>11-12</b>
<b>A 01004</b>	• C7-C8 (Puede utilizar miembros superiores. Posible sedestación)	<b>7-8</b>
<b>Tetraparesia:</b>		
Según compromiso funcional, motor, sensitivo, nivel de marcha, manipulación, compromiso sexual, de esfínteres.		
<b>A 01005</b>	• Leve (Balance muscular Oxford 4)	<b>1-2</b>
<b>A 01006</b>	• Moderada (Balance muscular Oxford 3)	<b>3</b>
<b>A 01007</b>	• Grave (Balance muscular Oxford 0 a 2)	<b>5-6</b>
<b>Hemiplejía.</b>		
<b>A 01008</b>	Según compromiso funcional, motor, sensitivo, nivel de marcha, manipulación, compromiso sexual, de esfínteres y dominancia.	<b>4-5</b>
<b>Hemiparesia</b> (según dominancia):		
<b>A 01011</b>	• Grave (Balance muscular Oxford 0 a 2)	<b>2</b>
<b>Paraplejía:</b>		
<b>A 01012</b>	• Paraplejía D1	<b>6-7</b>
<b>A 01013</b>	• Paraplejía D2-D5	<b>6-7</b>
<b>A 01014</b>	• Paraplejía D6-D10	<b>4-5</b>
<b>A 01015</b>	• Paraplejía D11-L2	<b>3</b>
<b>A 01016</b>	<b>Síndrome Medular Transverso L3-L5</b>  (La marcha es posible con aparatos pero siempre teniendo el recurso de la silla de ruedas)	<b>3</b>
<b>Síndrome de Hemisección Medular (Brown Sequard):</b>		
<b>A 01018</b>	• Moderado	<b>1</b>
<b>A 01019</b>	• Grave	<b>2-3</b>
<b>Paraparesia de miembros superiores o inferiores:</b>		
Según compromiso funcional, motor, sensitivo, nivel de marcha, manipulación, compromiso sexual, de esfínteres.		
<b>A 01021</b>	• Moderada (Balance muscular Oxford 3)	<b>1-2</b>
<b>A 01022</b>	• Grave (Balance muscular Oxford 0 a 2)	<b>2-3</b>
<b>Síndrome de cola de caballo:</b>		
<b>A 01024</b>	• <b>Síndrome completo</b> (incluye trastornos motores, sensitivos y de esfínteres)	<b>2</b>
• <b>Síndrome incompleto</b> (incluye trastornos motores, sensitivos y de esfínteres):		
<b>A 01025</b>	* Alto (L1 y L2) <b>Monoplejía de un miembro inferior o superior:</b>	<b>1-2</b>
<b>A 01028</b>	• De miembro superior (según dominancia)	<b>1-2</b>
<b>A 01029</b>	• De miembro inferior	<b>1</b>
<b>Monoparesia de miembros superiores o inferiores:</b>		
Según compromiso funcional, motor, sensitivo, nivel de marcha, manipulación, compromiso sexual, de esfínteres.		
<b>Síndromes extrapiramidales/Síndrome Cerebeloso/Ataxia</b>		
Según compromiso funcional, motor, nivel de marcha, equilibrio y manipulación.		
<b>A 01034</b>	• Moderado (Posibilidad de la marcha con ortesis)	<b>1-2</b>
<b>A 01035</b>	• Grave (Imposibilidad de la marcha)	<b>8-9</b>

	<b>2. Secuelas motoras y sensitivomotoras de origen periférico</b>	
	<b>2.2 Miembro Superior</b>	
01073	Monoplejía por lesión plexo braquial completa (raíces C5-D1)	1-2
01074	Pleja periférica por lesión plexo braquial (tipo Klumpke – Dejerine) (raíces C7-C8-D1)	1-2
01075	Pleja por lesión plexo braquial (tipo ERB – Duchene) (raíces C5-C6)	1
	<b>2.3 Miembro Inferior</b>	
	(La suma resultante por lesión de los nervios de la extremidad inferior no puede superar a la monoplejía)	
	<b>Nervio Ciático (Nervio Ciático Común)</b>	
	Lesión completa – Parálisis	
01102	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lesión proximal completa con afectación de flexores de la corva</li> </ul>	1
	<b>3. Trastornos Cognitivos y Daño Neuropsicológico</b>	
01136	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Moderado:</b> El síndrome comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>e) Precisa cierta supervisión de alguna de las actividades de la vida diaria.</li> </ul> </li> </ul>	1-2
01137	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Grave:</b> El síndrome comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>e) Restricción en el hogar o en un centro con supervisión continuada.</li> </ul> </li> </ul>	6-8
01138	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Muy grave:</b> El síndrome comprende:</li> </ul>	10-12
	<b>Trastornos del lenguaje – Trastornos de la comunicación:</b>	
01143	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afasia grave con jergonofasia, alexia y trastornos de la comprensión</li> </ul>	1-2
	<b>Epilepsias:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Epilepsia sin trastorno de la conciencia</b></li> <li><b>Epilepsia con trastorno de la conciencia – generalizadas y parciales complejas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Epilepsia difícilmente controlada, con crisis (más de tres al año)</li> </ul> </li> </ul>	1-2
01150	o Epilepsia no controlable, refractaria a tratamiento y objetivable mediante Holter-EEG, con crisis casi semanales.	3-4
01151	o Epilepsia no controlable, refractaria a tratamiento y objetivable mediante Holter-EEG, con crisis casi diarias	7-8
	<b>B) PSIQUIATRÍA</b>	
	<b>2. Trastornos Permanentes del Humor</b>	
	<b>Trastorno depresivo mayor crónico:</b>	
01164	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Grave:</b> El síndrome debe cumplir al menos siete criterios de los nueve descritos en el DSM-V o cinco de los siete del CIE10. Precisa seguimiento médico continuado por especialista con tratamiento específico y hospitalización en centro psiquiátrico.</li> </ul>	1-3
	<b>3. Agravaciones</b>	
01166	Agravación o desestabilización de demencia no traumática (incluye demencia senil)	1-3
	<b>CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO</b>	
	<b>A) SISTEMA OCULAR</b>	
	<b>Globo ocular</b>	
02002	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enucleación de ambos globos oculares</b></li> </ul>	5-6
02005	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ceguera</b></li> </ul>	5-6
	<b>Escotoma central:</b>	
02007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilateral</li> </ul>	1-2
	<b>CAPITULO III - SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO</b>	
	<b>D) EXTREMIDAD SUPERIOR</b>	
	<b>1. Amputaciones</b>	
	<b>Desarticulación del miembro superior / Amputación del hombro:</b>	
03022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unilateral:</li> </ul>	1
03023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilateral</li> </ul>	7-8
	<b>Amputación del brazo</b>	
03024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unilateral</li> </ul>	1
03025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilateral</li> </ul>	6-7
	<b>Amputación del antebrazo</b>	
03026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unilateral</li> </ul>	1
03027	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilateral</li> </ul>	3-4
	<b>Amputación de mano (carpo y/o metacarpo):</b>	
03028	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unilateral</li> </ul>	1
03029	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilateral</li> </ul>	2-3
	<b>Amputación de dedos</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pulgar</b></li> <li>o <b>Amputación completa del metacarpiano (primer radio)</b></li> </ul>	
03035	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilateral</li> </ul>	1-2

E) EXTREMIDAD INFERIOR		
1. Amputaciones		
<b>Desarticulación del miembro inferior / Amputación a nivel de cadera:</b>		
A 03132	• Unilateral	1
A 03133	• Bilateral	4-5
<b>Muslo:</b>		
A 03134	• Unilateral, a nivel diafisario o de la rodilla	1
A 03135	• Bilateral, a nivel diafisario o de la rodilla	3-4
<b>Pierna:</b>		
A 03136	• Unilateral	1
A 03137	• Bilateral	3
<b>Tobillo a nivel tibio-tarsiana:</b>		
A 03139	• Bilateral	1
<b>Pie a nivel tarso y/o metatarso:</b>		
A 03141	• Bilateral	1
<b>Amputación Primer dedo:</b>		
CAPITULO IV - SISTEMA CÁRDIO-RESPIRATORIO		
A) CORAZÓN		
<b>Insuficiencia cardíaca:</b>		
A 04003	• Grado III: Disnea al realizar pequeños esfuerzos (Fracción de Eyección: 40% al 30%)	1
A 04004	• Grado IV: Disnea al menor esfuerzo e incluso en reposo (Fracción de Eyección: <30%)	2-3
B) SISTEMA RESPIRATORIO		
<b>Insuficiencia respiratoria:</b>		
A 04019	• <b>Disnea tipo III:</b> al caminar en terreno llano a su propio ritmo con CV o CPT entre 50 y 60%; o bien VEMS entre 40 y 60%; o bien hipoxemia en reposo (PaO2) entre 60 y 70mm Hg.	1-2
A 04020	• <b>Disnea tipo IV:</b> al mínimo esfuerzo con CV o CPT inferior a 50%; o bien VEMS inferior a 40%; o bien hipoxemia en reposo (PaO2) inferior a 60 mm Hg., asociada o no a un trastorno de CO2 (PaCO2); con posible limitación derivada de una oxigenoterapia de larga duración	2-3
CAPITULO VI - SISTEMA DIGESTIVO		
C) INTESTINO DELGADO Y GRUESO		
A 06014	• Síndrome de malabsorción con necesidad de alimentación parenteral permanente	1
D) HÍGADO Y VÍAS BILIARES		
<b>Alteraciones hepáticas:</b>		
A 06020	• <b>Grave</b> (alteración severa de la coagulación, citolisis y colestasis)	1-2
CAPITULO VII - SISTEMA URINARIO		
A) RIÑÓN		
<b>Nefrectomía:</b>		
A 07002	• Nefrectomía bilateral	2-3
<b>Insuficiencia renal</b> (FG corresponde a Filtrado Glomerular) (estimación del grado de insuficiencia renal, se mide en mililitros / minutos)		
A 07006	• Grado IV: FG 29-15 ml / min.	2-3
A 07007	• Grado V: FG < de 15 ml / min.	2-3
A 07008	• Grado VD: necesidad de tratamiento renal sustitutivo (diálisis o trasplante renal).	2-3